



Liste des produits de traitement
antitermites post-construction

Cette liste, n° DQ-CERT/15-069, éditée le 27 août 2015,
annule et remplace celle du 02.12.2014 n° MQ-CERT/14-145.

Elle est renouvelée périodiquement et est :

- Disponible au FCBA.
- Accessible sur Internet : www.ctbplus.fr www.fcba.fr



INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

Siège social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél : + 33 (0)1 72 84 97 84

RECRUTE PRO*(Fabricant : DOW AGROSCIENCES DISTRIBUTION S.A.S.)***Technologies et Produits** : POST-CONSTRUCTION**Mode d'utilisation** : PIEGE-APPAT (Produit destiné à l'élimination progressive de colonies de termites.)**Nature** : Support cellulosique insecticide**Famille** : Piège -Appât**Composition** :

Hexaflumuron : 0,50% m/m

Spécifications :

Station intérieur : RECRUTEPROBOX 100 GR

Stations extérieures : SENTRISOL "US", SENTRISOL L, SENTRISOL DOUBLE.

Ce produit est certifié pour une utilisation en France métropolitaine, en Guadeloupe et Martinique (sur Heterotermes sp et Nasutitermes sp), à la Réunion (sur Coptotermes sp) et en Guyane (sur Heterotermes sp et Coptotermes sp)

LABYRINTH*(Fabricant : ENSYSTEX EUROPE)***Technologies et Produits** : POST-CONSTRUCTION**Mode d'utilisation** : PIEGE-APPAT (Produit destiné à l'élimination progressive de colonies de termites.)**Nature** : Support cellulosique insecticide**Famille** : Piège -Appât**Composition** :

Diflubenzuron : 0,25 % m/m

Spécifications :

Station intérieur : EXTERRA

Station extérieure : EXTERRA

Ce produit est certifié pour une utilisation en France métropolitaine.

TERMIDOR SC*(Fabricant : BASF Agro)***Technologies et Produits** : POST-CONSTRUCTION**Mode d'utilisation** : PRODUIT DE TRAITEMENT DES SOLS ET DES MACONNERIES (Produit liquide curatif et préventif d'injection des sols et des maçonneries)**Nature** : Concentré**Famille** : Suspension**Composition** :

Fipronil : 9,0 % m/m

Spécifications :

Anti-termites sols 0,1 % m/m

Anti-termites maçonneries 0,2 % m/m

La quantité de produit diluée dans l'eau (soit exprimée en prêt à l'emploi) est de 100 kg/m3 pour le traitement des murs, et de 5 l/m2 sur 5 cm de profondeur, soit 100 kg/m3 pour le traitement des sols.

LABYRINTH + (ou LABYRINTH Plus)*(Fabricant : ENSYSTEX EUROPE)***Technologies et Produits** : POST-CONSTRUCTION**Mode d'utilisation** : PIEGE-APPAT (Produit destiné à l'élimination progressive de colonies de termites.)**Nature** : Support cellulosique insecticide**Famille** : Piège -Appât**Composition** :

Diflubenzuron : 0,50 % m/m

Spécifications :

Station intérieur : EXTERRA

Station extérieure : EXTERRA

Ce produit est certifié pour une utilisation en France métropolitaine.

RECRUTE HD*(Fabricant : DOW AGROSCIENCES DISTRIBUTION S.A.S.)***Technologies et Produits** : POST-CONSTRUCTION**Mode d'utilisation** : PIEGE-APPAT (Produit destiné à l'élimination progressive de colonies de termites.)**Nature** : Support cellulosique insecticide**Famille** : Piège -Appât**Composition** :

Hexaflumuron : 0,50% m/m

Spécifications :

Stations extérieures : SENTRISOL HD

Ce produit est certifié pour une utilisation en France métropolitaine, en Guadeloupe et Martinique (sur Heterotermes sp et Nasutitermes sp), à la Réunion (sur Coptotermes sp) et en Guyane (sur Heterotermes sp et Coptotermes sp)