

ANNUAIRE DES PRODUITS ET TITULAIRES CERTIFIÉS

PRODUITS INDUSTRIELS DE TRAITEMENT
CURATIFS ET PREVENTIFS DES BOIS EN
OEUVRE



Cette liste est mise à jour à chaque mouvement et est disponible sur www.fcba.fr

Sur la base déclarative des fabricants, les produits de cette liste sont réputés conformes au règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012).

Il revient cependant aux utilisateurs de vérifier auprès des fabricants le statut réglementaire spécifique des produits concernés dans le pays d'utilisation, les autorisations étant nationales et dépendantes des demandes de reconnaissance faites par les fabricants.

Des produits de cette liste peuvent également être certifiés CTB-P+ pour une commercialisation uniquement hors UE. Ceci est alors clairement indiqué dans la liste.



Cette liste, n° DQ-CERT/21-016, éditée le 21 janvier 2021 annule et remplace celle du 14-01-2021 n° DQ-CERT/21-012

Siège Social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél. +33 (0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr

PRODUITS DE TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN OEUVRE

Appellation (Fabricant)						
Composition	Propriétés préventives				Propriétés curatives	
	Classes d'emploi	Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques en ml/m ²
Caractéristiques						
Légende : X = oui O = non						

XYL SORX 2000 (Fabricant : ADKALIS)							
Cyperméthrine : 0.08 % m/m Propiconazole : 0.15 % m/m Tebuconazole : 0.05 % m/m I.P.B.C. : 0.05 % m/m risques biologiques couverts : insectes à larve xylophage, termites, champignons Nature : Prêt à l'emploi Famille : Solvant pétrolier	1	Résineux Feuillus	200 200	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	X X	Capricorne (Hylotrupes bajulus L.) X Lycte brun (Lyctus Brunneus) X Petite vrillette (Anobium Punctatum) X Termites (reticulitermes spp) X	300
	2	Résineux Feuillus	200 200	Capricorne (Hylotrupes bajulus L.) Lycte brun (Lyctus Brunneus)	X X	Petite vrillette (Anobium Punctatum) X Termites (reticulitermes spp) X	
	3.1.	Résineux Feuillus	200 200	Petite vrillette (Anobium Punctatum) Termites (reticulitermes spp)	X X	injection / double pulvérisation	/
Pré-requis à la certification : Règlement sur les produits biocides [RPB, règlement (UE) n° 528/2012] Produit sous AMM n° FR-2020-0016 Fin d'autorisation: 07/04/2024							

PRODUITS DE TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN OEUVRE

Appellation (Fabricant)						
Composition	Propriétés préventives				Propriétés curatives	
	Classes d'emploi	Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques en ml/m ²
Caractéristiques						
Légende : X = oui O = non						

XYLOPHENE CURATIF CIF 2010 (Fabricant : ADKALIS)							
Cyperméthrine : 1,20 % m/m Propiconazole : 2,2 % m/m Tebuconazole : 0,74 % m/m I.P.B.C. : 0,74 % m/m risques biologiques couverts : insectes à larve xylophage, termites, champignons. Nature : Concentré Famille : Emulsion aqueuse	1	Résineux Feuillus	2,5 2,5	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	X X	Capricorne X Lyctus X Vrillette X Terme bois X	25
	2	Résineux Feuillus	5 5	Capricorne Lyctus Vrillette	X X X		
	3.1	Résineux Feuillus	5 15	Termite bois	X	Injection/double pulvérisation	/

PRODUITS DE TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN OEUVRE

Appellation (Fabricant)						
Composition	Propriétés préventives				Propriétés curatives	
	Classes d'emploi	Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques en ml/m ²
Caractéristiques						
Légende : X = oui O = non						

XILIX 1000 P (Fabricant : ADKALIS)						
Permethrine : 3.5 % m/m risques biologiques couverts : insectes à larve xylophage, termites (T) Nature : Concentré Famille : Emulsion aqueuse Traitement Préventif Taux de dilution : 2.9% à 100 g/m ² 5.7% à 100 g/m ² (T) Traitement curatif Taux de dilution : 10% à 300 ml/m ²	1	Résineux Feuillus	2.9-5.7(T) 2.9-5.7(T)	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	O O	Capricorne (Hylotrupes bajulus L.) X Lycte brun (Lyctus Brunneus) X Petite vrillette (Anobium Punctatum) X Termites (T) (Reticulitermes spp.) O 30
		Résineux Feuillus		Capricorne (Hylotrupes bajulus L.) Lycte brun (Lyctus Brunneus)	X O	
		Résineux Feuillus		Petite vrillette (Anobium Punctatum) Termites (T) (Reticulitermes spp.)	X X	Injection/double pulvérisation /
Pré-requis de certification : Règlement sur les Produits Biocides 528/2012 UE: AMM n° FR-2019-0052 Fin d'autorisation: 08/03/2028						

PRODUITS DE TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN OEUVRE

Appellation (Fabricant)						
Composition	Propriétés préventives				Propriétés curatives	
	Classes d'emploi	Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques en ml/m ²
Caractéristiques						
Légende : X = oui O = non						

XILIX 3000 P (Fabricant : ADKALIS)							
Permethrine : 0.35 % m/m I.P.B.C. : 0.073 % m/m Propiconazole : 0.073 % m/m Tebuconazole : 0.073 % m/m risques biologiques couverts : insectes à larve xylophage, termites (T), champignons. Nature : Prêt à l'emploi Famille : Emulsion aqueuse	1	Résineux Feuillus	29-57(T) 29-57(T)	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	X X	Capricorne (Hylotrupes bajulus L.) X Lycte brun (Lyctus Brunneus) 0 Petite vrillette (Anobium Punctatum) X Termites (T) (reticulitermes spp) 0	300
	2	Résineux Feuillus	100 100	Capricorne (Hylotrupes bajulus L.) Lycte brun (Lyctus Brunneus)	X X		
		Résineux Feuillus		Petite vrillette (Anobium Punctatum) Termites (T) (reticulitermes spp)	X X	Injection/double pulverisation	/
Pré-requis à la certification : Règlement sur les produits biocides [RPB, règlement (UE) n° 528/2012]: produit sous AMM FR-2019-0113 Fin d'autorisation : 01/07/2023							

PRODUITS DE TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN OEUVRE

Appellation (Fabricant)						
Composition	Propriétés préventives				Propriétés curatives	
	Classes d'emploi	Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques en ml/m ²
Caractéristiques						
Légende : X = oui O = non						

XILIX GEL CURATIF FONGI + (Fabricant : ADKALIS)							
Permethrine : 0,51 % m/m Propiconazole : 1.17 % m/m TMAC : 0.0001% m/m risques biologiques couverts : insectes à larve xylophage, termites, champignons. Nature : Prêt à l'emploi Famille : Solvant pétrolier	1	Résineux Feuillus	82 82	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	X X	Capricorne X Lyctus X Vrillette X Terme bois X	240
	2	Résineux Feuillus	200 200	Capricorne Lyctus Vrillette	X X X		
	3.1	Résineux Feuillus	200 200	Termite bois	X	Injection/double pulvérisation	/

PRODUITS DE TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN OEUVRE

Appellation (Fabricant)						
Composition	Propriétés préventives				Propriétés curatives	
	Classes d'emploi	Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques en ml/m ²
Caractéristiques						
Légende : X = oui O = non						

XYLOFOR IFAC O 3000 (Fabricant : ADKALIS)							
Permethrine : 0.35 % m/m I.P.B.C. : 0.073 % m/m Propiconazole : 0.073 % m/m Tebuconazole : 0.073 % m/m risques biologiques couverts : insectes à larve xylophage, termites (T), champignons. Nature : Prêt à l'emploi Famille : Emulsion aqueuse	1	Résineux Feuillus	29-57(T) 29-57(T)	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	X X	Capricorne (Hylotrupes bajulus L.) X Lycte brun (Lyctus Brunneus) 0 Petite vrillette (Anobium Punctatum) X Termites (T) (reticulitermes spp) 0	300
	2	Résineux Feuillus	100 100	Capricorne (Hylotrupes bajulus L.) Lycte brun (Lyctus Brunneus)	X X		
		Résineux Feuillus		Petite vrillette (Anobium Punctatum) Termites (T) (reticulitermes spp)	X X	Injection/double pulvérisation	/
Pré-requis à la certification : Règlement sur les produits biocides [RPB, règlement (UE) n° 528/2012]: produit sous AMM FR-2019-0113 Fin d'autorisation : 01/07/2023							

PRODUITS DE TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN OEUVRE

Appellation (Fabricant)						
Composition	Propriétés préventives				Propriétés curatives	
	Classes d'emploi	Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques en ml/m ²
Caractéristiques						
Légende : X = oui O = non						

XYLOFOR CTE 1000 (Fabricant : ADKALIS)							
Permethrine : 3.5 % m/m risques biologiques couverts : insectes à larve xylophage, termites (T) Nature : Concentré Famille : Emulsion aqueuse Traitement Préventif Taux de dilution : 2.9% à 100 g/m ² 5.7% à 100 g/m ² (T) Traitement curatif Taux de dilution : 10% à 300 ml/m ²	1	Résineux Feuillus	2.9-5.7(T) 2.9-5.7(T)	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	O O	Capricorne (Hylotrupes bajulus L.) X Lycte brun (Lyctus Brunneus) X Petite vrillette (Anobium Punctatum) X Termites (T) (Reticulitermes spp.) O	30
		Résineux Feuillus		Capricorne (Hylotrupes bajulus L.) Lycte brun (Lyctus Brunneus)	X O		
		Résineux Feuillus		Petite vrillette (Anobium Punctatum) Termites (T) (Reticulitermes spp.)	X X	Injection/double pulvérisation	/
Pré-requis de certification : Règlement sur les Produits Biocides 528/2012 UE: AMM n° FR-2019-0052 Fin d'autorisation: 08/03/2028							

PRODUITS DE TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN OEUVRE

Appellation (Fabricant)						
Composition	Propriétés préventives				Propriétés curatives	
	Classes d'emploi	Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques en ml/m ²
Caractéristiques						
Légende : X = oui O = non						

CORIPHENE GEL PRO + (Fabricant : ADKALIS)							
Permethrine : 0,51 % m/m risques biologiques couverts : insectes à larve xylophage, termites (T) Nature : Prêt à l'emploi Famille : Solvant pétrolier	1	Résineux Feuillus	48-162(T) 48-162(T)	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	O O	Capricorne (Hylotrupes bajulus L.) X Lycte brun (Lyctus Brunneus) X Petite vrillette (Anobium Punctatum) X Termites (T) (Reticulitermes spp.) O	142
		Résineux Feuillus		Capricorne (Hylotrupes bajulus L.) Lycte brun (Lyctus Brunneus)	X O		
		Résineux Feuillus		Petite vrillette (Anobium Punctatum) Termites (T) (Reticulitermes spp.)	X X	Injection / double pulvérisation	/
Pré-requis à la certification : Règlement sur les produits biocides [RPB, règlement (UE) n° 528/2012] Produit sous AMM n° FR-2019-0051 Fin d'autorisation: 01/05/2028							

PRODUITS DE TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN OEUVRE

Appellation (Fabricant)						
Composition	Propriétés préventives				Propriétés curatives	
	Classes d'emploi	Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques en ml/m ²
Légende : X = oui O = non						

XYL CE 2000 (Fabricant : ADKALIS)							
Cyperméthrine : 0,100 % m/m risques biologiques couverts : insectes à larve xylophage, termites Nature : Prêt à l'emploi Famille : Emulsion aqueuse Traitement Préventif Traitement curatif	1	Résineux Feuillus	200 200	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	O O	Capricorne X Lyctus brun X Petite vrillette X Termite (reticulitermes spp) X (heteroterme spp)	300
		Résineux Feuillus		Capricorne Lyctus brun Petite vrillette	X X X		
		Résineux Feuillus		Termite (reticulitermes spp) (heteroterme spp)	X	Injection/double pulvérisation	/
Pré-requis de certification : Règlement sur les produits biocides [RPB, règlement (UE) n° 528/2012]: AMM FR-2019-0028 Fin d'autorisation : 11/06/2028							

PRODUITS DE TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN OEUVRE

Appellation (Fabricant)						
Composition	Propriétés préventives				Propriétés curatives	
	Classes d'emploi	Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques en ml/m ²
Caractéristiques						
Légende : X = oui O = non						

CORIPHENE IF CONCENTRE (Fabricant : ADKALIS)							
Permethrine : 3,5 % m/m I.P.B.C. : 0,73 % m/m Propiconazole : 0,73 % m/m Tebuconazole : 0,73 % m/m risques biologiques couverts : Insectes à larve xylophage, termites, champignons. Nature : Concentré Famille : Emulsion aqueuse	1	Résineux Feuillus	10 10	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	X X	Capricorne X Lyctus X Vrilette X Terme bois X	30
	2	Résineux Feuillus	10 10	Capricorne Lyctus Vrilette	X X X		
	3.1	Résineux Feuillus	10 20	Termite bois	X	Injection/double pulvérisation	/

PRODUITS DE TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN OEUVRE

Appellation (Fabricant)						
Composition	Propriétés préventives				Propriétés curatives	
	Classes d'emploi	Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques en ml/m ²
Caractéristiques						
Légende : X = oui O = non						

XILIX GEL (Fabricant : ADKALIS)							
Permethrine : 0,51 % m/m risques biologiques couverts : insectes à larve xylophage, termites (T) Nature : Prêt à l'emploi Famille : Solvant pétrolier	1	Résineux Feuillus	48-162(T) 48-162(T)	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	O O	Capricorne (Hylotrupes bajulus L.) X Lycte brun (Lyctus Brunneus) X Petite vrillette (Anobium Punctatum) X Termites (T) (Reticulitermes spp.) O	142
		Résineux Feuillus		Capricorne (Hylotrupes bajulus L.) Lycte brun (Lyctus Brunneus)	X O		
		Résineux Feuillus		Petite vrillette (Anobium Punctatum) Termites (T) (Reticulitermes spp.)	X X	Injection / double pulvérisation	/
Pré-requis à la certification : Règlement sur les produits biocides [RPB, règlement (UE) n° 528/2012] Produit sous AMM n° FR-2019-0051 Fin d'autorisation: 01/05/2028							

PRODUITS DE TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN OEUVRE

Appellation (Fabricant)						
Composition	Propriétés préventives				Propriétés curatives	
	Classes d'emploi	Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques en ml/m ²
Caractéristiques						
Légende : X = oui O = non						

XILIX 1000 (Fabricant : ADKALIS)								
Cypermethrine : 1,60 % m/m risques biologiques couverts : insectes à larve xylophage, termites. Nature : Concentré Famille : Emulsion aqueuse	1	Résineux Feuillus	10 10	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	O O	Capricorne Lyctus Vrillette Termite bois	X X X X	30
		Résineux Feuillus		Capricorne Lyctus Vrillette Termite bois	X X X X			
		Résineux Feuillus					Injection/double pulvérisation	/

PRODUITS DE TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN OEUVRE

Appellation (Fabricant)						
Composition	Propriétés préventives				Propriétés curatives	
	Classes d'emploi	Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques en ml/m ²
Caractéristiques						
Légende : X = oui O = non						

CORIPHENE IF PRO (Fabricant : ADKALIS)							
Permethrine : 0.35 % m/m I.P.B.C. : 0.073 % m/m Propiconazole : 0.073 % m/m Tebuconazole : 0.073 % m/m risques biologiques couverts : insectes à larve xylophage, termites (T), champignons. Nature : Prêt à l'emploi Famille : Emulsion aqueuse	1	Résineux Feuillus	29-57(T) 29-57(T)	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	X X	Capricorne (Hylotrupes bajulus L.) X Lycte brun (Lyctus Brunneus) 0 Petite vrillette (Anobium Punctatum) X Termites (T) (reticulitermes spp) 0	300
	2	Résineux Feuillus	100 100	Capricorne (Hylotrupes bajulus L.) Lycte brun (Lyctus Brunneus)	X X		
		Résineux Feuillus		Petite vrillette (Anobium Punctatum) Termites (T) (reticulitermes spp)	X X	Injection/double pulverisation	/
Pré-requis à la certification : Règlement sur les produits biocides [RPB, règlement (UE) n° 528/2012]: produit sous AMM FR-2019-0113 Fin d'autorisation : 01/07/2023							

PRODUITS DE TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN OEUVRE

Appellation (Fabricant)						
Composition	Propriétés préventives				Propriétés curatives	
	Classes d'emploi	Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques en ml/m ²
Caractéristiques						
Légende : X = oui O = non						

XILIX IFC 300 (Fabricant : ADKALIS)							
Permethrine : 3,5 % m/m I.P.B.C. : 0,73 % m/m Propiconazole : 0,73 % m/m Tebuconazole : 0,73 % m/m risques biologiques couverts : Insectes à larve xylophage, termites, champignons. Nature : Concentré Famille : Emulsion aqueuse	1	Résineux Feuillus	10 10	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	X X	Capricorne X Lyctus X Vrilette X Terme bois X	30
	2	Résineux Feuillus	10 10	Capricorne Lyctus Vrilette	X X X		
	3.1	Résineux Feuillus	10 20	Termite bois	X	Injection/double pulvérisation	/

PRODUITS DE TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN OEUVRE

Appellation (Fabricant)						
Composition	Propriétés préventives				Propriétés curatives	
	Classes d'emploi	Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques en ml/m ²
Caractéristiques						
Légende : X = oui O = non						

MICROKOAT II (Fabricant : KOATCHIMIE)						
Permethrine (technique) : 6.49 % m/m Permethrin (pure) : 6.04 % m/m risques biologiques couverts : insectes à larve xylophage, termites (T) Nature : Concentré Famille : Emulsion aqueuse Traitement Préventif Taux de dilution : 4 % à 200 ml/m ² Traitement curatif Taux de dilution : 4 % à 300 ml/m ²	1	Résineux Feuillus	8 8	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	O O	Insectes à larves xylophages X Termites (Reticulitermes spp.) O 12
		Résineux Feuillus		Insectes à larves xylophages Termites (Reticulitermes spp.)	X X	
		Résineux Feuillus				Injection / double pulvérisation /
Pré-requis de certification : Règlement sur les Produits Biocides 528/2012 UE: AMM n° FR-2019-0017-2 Fin d'autorisation: 30/01/2029						

PRODUITS DE TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN OEUVRE

Appellation (Fabricant)						
Composition	Propriétés préventives				Propriétés curatives	
	Classes d'emploi	Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques en ml/m ²
Caractéristiques						
Légende : X = oui O = non						

CURATIM IC4 (Fabricant : Q-Chem)							
Permethrine (technique) : 6.49 % m/m Permethrine (pure) : 6.04 % m/m risques biologiques couverts : insectes à larve xylophage, termites (T) Nature : Concentré Famille : Emulsion aqueuse Traitement Préventif Taux de dilution : 4 % à 200 ml/m ² Traitement curatif Taux de dilution : 4 % à 300 ml/m ²	1	Résineux Feuillus	8 8	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	O O	Capricorne (Hylotrupes bajulus L.) X Lycte brun (Lyctus Brunneus) X Petite vrillette (Anobium Punctatum) X Termites (Reticulitermes spp.) O	12
		Résineux Feuillus		Capricorne (Hylotrupes bajulus L.) Lycte brun (Lyctus Brunneus)	X O		
		Résineux Feuillus		Petite vrillette (Anobium Punctatum) Termites (Reticulitermes spp.)	X X	Injection / double pulvérisation	/
Pré-requis de certification : Règlement sur les Produits Biocides 528/2012 UE: AMM n° FR-2019-0017-2 Fin d'autorisation: 30/01/2029							

PRODUITS DE TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN OEUVRE

Appellation (Fabricant)						
Composition	Propriétés préventives				Propriétés curatives	
	Classes d'emploi	Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques en ml/m ²
Caractéristiques						
Légende : X = oui O = non						

CURATIM IS4 (Fabricant : Q-Chem)							
Permethrine (technique) : 0.27 % m/m Permethrine (pure) : 0.25 % m/m risques biologiques couverts : insectes à larve xylophage, termites. Nature : prêt à l'emploi Famille : Emulsion aqueuse	1	Résineux Feuillus	200 200	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	O O	Capricorne (Hylotrupes bajulus L.) X Lycte brun (Lyctus Brunneus) X Petite vrillette (Anobium Punctatum) X Termites (Reticulitermes spp.) O	300
		Résineux Feuillus		Capricorne (Hylotrupes bajulus L.) Lycte brun (Lyctus Brunneus)	X O		
		Résineux Feuillus		Petite vrillette (Anobium Punctatum) Termites (Reticulitermes spp.)	X X	Injection / double pulvérisation	/
Pré-requis de certification : Règlement sur les produits biocides [RPB, règlement (UE) n° 528/2012]: AMM FR-2019-0017-1 Fin d'autorisation : 30/01/2029							

PRODUITS DE TRAITEMENT DESTINES AUX PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN OEUVRE

Appellation (Fabricant)						
Composition	Propriétés préventives				Propriétés curatives	
	Classes d'emploi	Type de bois	Valeur critique en g/m ²	Fongicide Insecticide	Procédés d'application	Valeurs critiques en ml/m ²
Caractéristiques						
Légende : X = oui O = non						

XYL CE 2006 (Fabricant : ADKALIS)							
Cyperméthrine (technique) : 0,10% m/m (0.11% m/m) Propiconazole (technique) : 0.15 % m/m (0.16% m/m) Tebuconazole (technique) : 0.05 % m/m (0.05% m/m) IPBC (technique) : 0.05 % m/m (0.05% m/m) risques biologiques couverts : insectes à larve xylophage, termites, champignons. Nature : Prêt à l'emploi Famille : Emulsion aqueuse Traitement Préventif Traitement curatif	1	Résineux Feuillus	200 200	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	X X	Capricorne (Hylotrupes bajulus) X Lycte brun (Lyctus Brunneus) X Petite vrillette (anobium punctatum de Geer) X Termites (reticulitermes spp) X (heteroterms spp)	300
	2	Résineux Feuillus	200 200	Capricorne (Hylotrupes bajulus) Lycte brun (Lyctus Brunneus) Petite vrillette (anobium punctatum de Geer)	X X X		
	3.1	Résineux Feuillus	200 200	Termites (reticulitermes spp) (heteroterms spp)	X	Injection/double pulvérisation	/
Pré-requis de certification : Règlement sur les produits biocides [RPB, règlement (UE) n° 528/2012]: AMM FR-2020-0031 Fin d'autorisation : 03/06/2024							