ANNUAIRE DES PRODUITS ET TITULAIRES CERTIFIÉS

CTBP+
CERTIFIÉ PAR FCBA
PRODUITS PRÉSERVATION BOIS

PRODUITS DE TRAITEMENT DES BOIS EN OEUVRE

(usage professionnel)

Sur la base déclarative des fabricants, les produits de cette liste contenant des substances actives biocides sont réputés conformes au règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012).

Il revient cependant aux utilisateurs de vérifier auprès des fabricants le statut réglementaire spécifique des produits concernés dans le pays d'utilisation, les autorisations étant nationales et dépendantes des demandes de reconnaissance faites par les fabricants.

Des produits de cette liste peuvent également être certifiés CTB-P+ pour une commercialisation uniquement hors UE. Ceci est alors clairement indiqué dans la liste.

Cette liste est mise à jour à chaque mouvement et est disponible sur www.fcba.fr

FCBA
INSTITUT TECHNOLOGIQUE

Siège Social
10, rue Galilée
CS 81050 Champs Sur Marne
77447 Marne La Vallée Cedex 2
www.fcba.fr

Liste DQ CERT N° 24-021 éditée le 27/02/24
Annule et remplace la DQ CERT 23-096 du 21/11/23

Table des matières

CORIPHENE GEL PRO + ... 3
CORIPHENE IF CONCENTRE 3
CORIPHENE IF PRO 3
XILIX 1000 4
XILIX 1000 P 4
XILIX 3000 P 4
XILIX GEL 5
XILIX GEL CURATIF FONGI + ... 5
XILIX IFC 300 5
XYL CE 2000 6
XYL CE 2006 6
XYL SORX 2000 6
XYLOFOR CTE 1000 7
XYLOFOR IFAC O 3000 7
MICROKOAT II 7
CURATIM IC4 8
CURATIM IS4 8
TECHNICIDE M 8
TECHNICIDE M Concentrate 9
TERMICIDE 9
TERMICIDE CONCENTRE 9

PRODUIT :	**CORIPHENE GEL PRO +**	*PREREQUIS A LA CERTIFICATION :*	TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :
TITULAIRE :	*BERKEM DEVELOPPEMENT SAS*	Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2019-0051 Fin d'autorisation: 01/05/2028	Solvant pétrolier Prêt à l'emploi	Permethrine 0,51%

VALEURS CRITIQUES				*RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS***		*PROCEDE(S)*
	Traitement préventif (g/m2)		Traitement curatif (g/m2)	Termites:	Qualification antitermite (T)	Double pulvérisation / Injection
Classe d'emploi	Résineux	Feuillus		Insectes:	Tout coléoptère attaquant le bois	
1	48*-162	48*-162	142			

**valeur à appliquer en l'absence de risque termite*
*** selon EN 14128 et / ou EN 599-1*

PRODUIT :	**CORIPHENE IF CONCENTRE**	*PREREQUIS A LA CERTIFICATION :*	TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :
TITULAIRE :	*BERKEM DEVELOPPEMENT SAS*	Acceptabilité Santé / Environnement selon les réglements REACH et CLP	Emulsion aqueuse Concentré	Permethrine 3,50% IPBC 0,73% Propiconazole 0,73% Tebuconazole 0,73%

VALEURS CRITIQUES				*RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS**		*PROCEDE(S)*
	Traitement préventif (g/m2)		Traitement curatif (ml/m2)	Termites:	Qualification antitermite (T)	Double pulvérisation / Injection
Classe d'emploi	Résineux	Feuillus		Insectes:	Tout coléoptère attaquant le bois	
1	10	10	30			
2	10	10		Champignons:	Pourriture cubique	
3.1	10	10		(préventif)	Pourriture fibreuse	

** selon EN 14128 et / ou EN 599-1*

PRODUIT :	**CORIPHENE IF PRO**	*PREREQUIS A LA CERTIFICATION :*	TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :
TITULAIRE :	*BERKEM DEVELOPPEMENT SAS*	Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2019-0113 Fin d'autorisation: 01/05/2026	Emulsion aqueuse Prêt à l'emploi	Permethrine 0,35% IPBC 0,073% Propiconazole 0,073% Tebuconazole 0,073%

VALEURS CRITIQUES				*RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS***		*PROCEDE(S)*
	Traitement préventif (g/m2)		Traitement curatif (ml/m2)	Termites:	Qualification antitermite (T)	Double pulvérisation / Injection
Classe d'emploi	Résineux	Feuillus		Insectes:	Tout coléoptère attaquant le bois	
1	29*-57	29*-57	300			
2	100	100		Champignons:	Pourriture cubique	
				(préventif)	Pourriture fibreuse	

**valeur à appliquer en l'absence de risque termite*
*** selon EN 14128 et / ou EN 599-1*

PRODUIT :	**XILIX 1000**			*PREREQUIS A LA CERTIFICATION :*	TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :
TITULAIRE :	*BERKEM DEVELOPPEMENT SAS*			Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2022-0003 Fin d'autorisation: 29/12/2031	Emulsion aqueuse Concentré	Cypermethrine 1,60%
VALEURS CRITIQUES				*RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS**		*PROCEDE(S)*
	Traitement préventif (g/m2)		Traitement curatif (ml/m2)	Termites: Qualification antitermite (T) Insectes: Tout coléoptère attaquant le bois		Double pulvérisation / Injection
Classe d'emploi	Résineux	Feuillus				
1	10	10	30			

** selon EN 14128 et / ou EN 599-1*

PRODUIT :	**XILIX 1000 P**			*PREREQUIS A LA CERTIFICATION :*	TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :
TITULAIRE :	*BERKEM DEVELOPPEMENT SAS*			Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2019-0052 Fin d'autorisation: 08/03/2028	Emulsion aqueuse Concentré	Permethrine 3,50%
VALEURS CRITIQUES				*RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS***		*PROCEDE(S)*
	Traitement préventif (g/m2)		Traitement curatif (ml/m2)	Termites: Qualification antitermite (T) Insectes: Tout coléoptère attaquant le bois		Double pulvérisation / Injection
Classe d'emploi	Résineux	Feuillus				
1	2,9*-5,7	2,9*-5,7	30			

**valeur à appliquer en l'absence de risque termite*
*** selon EN 14128 et / ou EN 599-1*

PRODUIT :	**XILIX 3000 P**			*PREREQUIS A LA CERTIFICATION :*	TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :
TITULAIRE :	*BERKEM DEVELOPPEMENT SAS*			Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2019-0113 Fin d'autorisation: 01/05/2026	Emulsion aqueuse Prêt à l'emploi	Permethrine 0,35% IPBC 0,073% Propiconazole 0,073% Tebuconazole 0,073%
VALEURS CRITIQUES				*RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS***		*PROCEDE(S)*
	Traitement préventif (g/m2)		Traitement curatif (ml/m2)	Termites: Qualification antitermite (T) Insectes: Tout coléoptère attaquant le bois Champignons: (préventif) Pourriture cubique Pourriture fibreuse		Double pulvérisation / Injection
Classe d'emploi	Résineux	Feuillus				
1 2	29*-57 100	29*-57 100	300			

**valeur à appliquer en l'absence de risque termite*
*** selon EN 14128 et / ou EN 599-1*

PRODUIT :	**XILIX GEL**	*PREREQUIS A LA CERTIFICATION :*	TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :
TITULAIRE :	*BERKEM DEVELOPPEMENT SAS*	Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2019-0051 Fin d'autorisation: 01/05/2028	Solvant pétrolier Prêt à l'emploi	Permethrine 0,51%

VALEURS CRITIQUES				*RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS**		*PROCEDE(S)*
	Traitement préventif (g/m2)		Traitement curatif (g/m2)	Termites:	Qualification antitermite (T)	
Classe d'emploi	Résineux	Feuillus		Insectes:	Tout coléoptère attaquant le bois	Double pulvérisation / Injection
1	48*-162	48*-162	142			

**valeur à appliquer en l'absence de risque termite*
** selon EN 14128 et / ou EN 599-1*

PRODUIT :	**XILIX GEL CURATIF FONGI +**	*PREREQUIS A LA CERTIFICATION :*	TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :
TITULAIRE :	*BERKEM DEVELOPPEMENT SAS*	Acceptabilité Santé / Environnement selon les réglements REACH et CLP	Solvant pétrolier Prêt à l'emploi	Permethrine 0,51% Propiconazole 1,17% TMAC 0,0001%

VALEURS CRITIQUES				*RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS**		*PROCEDE(S)*
	Traitement préventif (g/m2)		Traitement curatif (g/m2)	Termites:	Qualification antitermite (T)	
Classe d'emploi	Résineux	Feuillus		Insectes:	Tout coléoptère attaquant le bois	Double pulvérisation / Injection
1	82	82	240			
2	200	200		Champignons:	Pourriture cubique	
3.1	200	200		(préventif)	Pourriture fibreuse	

** selon EN 14128 et / ou EN 599-1*

PRODUIT :	**XILIX IFC 300**	*PREREQUIS A LA CERTIFICATION :*	TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :
TITULAIRE :	*BERKEM DEVELOPPEMENT SAS*	Acceptabilité Santé / Environnement selon les réglements REACH et CLP	Emulsion aqueuse Concentré	Permethrine 3,50% IPBC 0,73% Propiconazole 0,73% Tebuconazole 0,73%

VALEURS CRITIQUES				*RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS**		*PROCEDE(S)*
	Traitement préventif (g/m2)		Traitement curatif (ml/m2)	Termites:	Qualification antitermite (T)	
Classe d'emploi	Résineux	Feuillus		Insectes:	Tout coléoptère attaquant le bois	Double pulvérisation / Injection
1	10	10	30			
2	10	10		Champignons:	Pourriture cubique	
3.1	10	10		(préventif)	Pourriture fibreuse	

** selon EN 14128 et / ou EN 599-1*

PRODUIT :	**XYL CE 2000**	*PREREQUIS A LA CERTIFICATION :*	TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :
TITULAIRE :	*BERKEM DEVELOPPEMENT SAS*	Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2019-0028 Fin d'autorisation: 11/06/2028	Emulsion aqueuse Prêt à l'emploi	Cypermethrine 0,10%

VALEURS CRITIQUES				*RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS**		*PROCEDE(S)*
	Traitement préventif (g/m2)		Traitement curatif (ml/m2)	Termites:	Qualification antitermite (T)	
Classe d'emploi	Résineux	Feuillus		Insectes:	Tout coléoptère attaquant le bois	Double pulvérisation / Injection
1	200	200	300			

** selon EN 14128 et / ou EN 599-1*

PRODUIT :	**XYL CE 2006**	*PREREQUIS A LA CERTIFICATION :*	TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :
TITULAIRE :	*BERKEM DEVELOPPEMENT SAS*	Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2020-0031 Fin d'autorisation : 03/06/2024	Emulsion aqueuse Prêt à l'emploi	Cypermethrine 0,10% Cypermethrine (technique) 0,11% Propiconazole 0,15% Propiconazole (technique) 0,16% Tebuconazole 0,05% IPBC 0,05%

VALEURS CRITIQUES				*RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS**		*PROCEDE(S)*
	Traitement préventif (g/m2)		Traitement curatif (ml/m2)	Termites:	Qualification antitermite (T)	
Classe d'emploi	Résineux	Feuillus		Insectes:	Tout coléoptère attaquant le bois	Double pulvérisation / Injection
1	200	200	300			
2	200	200		Champignons:	Pourriture cubique	
3.1	200	200		(préventif)	Pourriture fibreuse	

** selon EN 14128 et / ou EN 599-1*

PRODUIT :	**XYL SORX 2000**	*PREREQUIS A LA CERTIFICATION :*	TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :
TITULAIRE :	*BERKEM DEVELOPPEMENT SAS*	Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2020-0016 Fin d'autorisation: 07/04/2024	Solvant pétrolier Prêt à l'emploi	Cypermethrine 0,08% Propiconazole 0,15% Tebuconazole 0,05% IPBC 0,05%

VALEURS CRITIQUES				*RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS**		*PROCEDE(S)*
	Traitement préventif (g/m2)		Traitement curatif (ml/m2)	Termites:	Qualification antitermite (T)	
Classe d'emploi	Résineux	Feuillus		Insectes:	Tout coléoptère attaquant le bois	Double pulvérisation / Injection
1	200	200	300			
2	200	200		Champignons:	Pourriture cubique	
3.1	200	200		(préventif)	Pourriture fibreuse	

** selon EN 14128 et / ou EN 599-1*

PRODUIT :	**XYLOFOR CTE 1000**	*PREREQUIS A LA CERTIFICATION :*	TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :
TITULAIRE :	*BERKEM DEVELOPPEMENT SAS*	Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2019-0052 Fin d'autorisation: 08/03/2028	Emulsion aqueuse Concentré	Permethrine 3,50%

VALEURS CRITIQUES				*RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS***		*PROCEDE(S)*
	Traitement préventif (g/m2)		Traitement curatif (ml/m2)	Termites:	Qualification antitermite (T)	Double pulvérisation / Injection
Classe d'emploi	Résineux	Feuillus		Insectes:	Tout coléoptère attaquant le bois	
1	2,9*-5,7	2,9*-5,7	30			

**valeur à appliquer en l'absence de risque termite*
*** selon EN 14128 et / ou EN 599-1*

PRODUIT :	**XYLOFOR IFAC O 3000**	*PREREQUIS A LA CERTIFICATION :*	TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :
TITULAIRE :	*BERKEM DEVELOPPEMENT SAS*	Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2019-0113 Fin d'autorisation: 01/05/2026	Emulsion aqueuse Prêt à l'emploi	Permethrine 0,35% IPBC 0,073% Propiconazole 0,073% Tebuconazole 0,073%

VALEURS CRITIQUES				*RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS***		*PROCEDE(S)*
	Traitement préventif (g/m2)		Traitement curatif (ml/m2)	Termites:	Qualification antitermite (T)	Double pulvérisation / Injection
Classe d'emploi	Résineux	Feuillus		Insectes:	Tout coléoptère attaquant le bois	
1 2	29*-57 100	29*-57 100	300	Champignons: (préventif)	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	

**valeur à appliquer en l'absence de risque termite*
*** selon EN 14128 et / ou EN 599-1*

PRODUIT :	**MICROKOAT II**	*PREREQUIS A LA CERTIFICATION :*	TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :
TITULAIRE :	*KOATCHIMIE*	Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2019-0017-2 Fin d'autorisation: 31/01/2029	Emulsion aqueuse Concentré	Permethrine (technique) 6,49% Permethrine (pure) 6,04%

VALEURS CRITIQUES				*RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS**		*PROCEDE(S)*
	Traitement préventif (g/m2)		Traitement curatif (ml/m2)	Termites:	Qualification antitermite (T)	Double pulvérisation / Injection
Classe d'emploi	Résineux	Feuillus		Insectes:	Tout coléoptère attaquant le bois	
1	8	8	12			

** selon EN 14128 et / ou EN 599-1*

PRODUIT :	**CURATIM IC4**	*PREREQUIS A LA CERTIFICATION :*	TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :
TITULAIRE :	*Q-Chem*	Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2019-0017-2 Fin d'autorisation: 31/01/2029	Emulsion aqueuse Concentré	Permethrine (technique) 6,49% Permethrine (pure) 6,04%

VALEURS CRITIQUES				*RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS**		*PROCEDE(S)*
	Traitement préventif (g/m2)		Traitement curatif (ml/m2)	Termites:	Qualification antitermite (T)	Double pulvérisation / Injection
Classe d'emploi	Résineux	Feuillus		Insectes:	Tout coléoptère attaquant le bois	
1	8	8	12			

** selon EN 14128 et / ou EN 599-1*

PRODUIT :	**CURATIM IS4**	*PREREQUIS A LA CERTIFICATION :*	TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :
TITULAIRE :	*Q-Chem*	Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2019-0017-1 Fin d'autorisation: 31/01/2029	Emulsion aqueuse Prêt à l'emploi	Permethrine (technique) 0,27% Permethrine (pure) 0,25%

VALEURS CRITIQUES				*RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS**		*PROCEDE(S)*
	Traitement préventif (g/m2)		Traitement curatif (ml/m2)	Termites:	Qualification antitermite (T)	Double pulvérisation / Injection
Classe d'emploi	Résineux	Feuillus		Insectes:	Tout coléoptère attaquant le bois	
1	200	200	300			

** selon EN 14128 et / ou EN 599-1*

PRODUIT :	**TECHNICIDE M**	*PREREQUIS A LA CERTIFICATION :*	TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :
TITULAIRE :	*TECHNICHEM s. a.*	Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2019-0075-4 Fin d'autorisation: 25/03/2024	Emulsion aqueuse Prêt à l'emploi	Propiconazole 0,27% IPBC 0,25% Permethrine 0,27%

VALEURS CRITIQUES				*RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS***		*PROCEDE(S)*
	Traitement préventif (g/m2)		Traitement curatif (ml/m2)	Termites:	Qualification antitermite (T)	application intérieure par double pulvérisation application extérieure par brossage uniquement et nécessité d'application d'une finition complémentaire
Classe d'emploi	Résineux	Feuillus		Insectes:	Tout coléoptère attaquant le bois	
1	100*-200	100*-200	300			
2	152,8* -200	152,8* -200		Champignons:	Pourriture cubique	
3.1	152,8* -200	152,8* -200			Pourriture fibreuse	

**valeur à appliquer en l'absence de risque termite*
***selon EN 14128 et / ou EN 599-1*

PRODUIT :	**TECHNICIDE M Concentrate**	*PREREQUIS A LA CERTIFICATION :*	TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :
TITULAIRE :	*TECHNICHEM s. a.*	Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2019-0075-1 Fin d'autorisation: 25/03/2024	Emulsion aqueuse Concentré	Propiconazole 9,10% IPBC 2,99% Permethrine 3,16%

VALEURS CRITIQUES				*RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS***		*PROCEDE(S)*
	Traitement préventif (g/m2)		Traitement curatif (ml/m2)	Termites:	Qualification antitermite (T)	application intérieure par double pulvérisation application extérieure par brossage uniquement et nécessité d'application d'une finition complémentaire
Classe d'emploi	Résineux	Feuillus		Insectes:	Tout coléoptère attaquant le bois	
1	8*-16	8*-16	24	Champignons:	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	
2	8,6*-16	8,6*-16				
3.1	8,6*-16	8,6*-16				

**valeur à appliquer en l'absence de risque termite*
*** selon EN 14128 et / ou EN 599-1*

PRODUIT :	**TERMICIDE**	*PREREQUIS A LA CERTIFICATION :*	TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :
TITULAIRE :	*TECHNICHEM s. a.*	Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2019-0017-1 Fin d'autorisation: 31/01/2029	Emulsion aqueuse Prêt à l'emploi	Permethrine 0,27%

VALEURS CRITIQUES				*RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS**		*PROCEDE(S)*
	Traitement préventif (g/m2)		Traitement curatif (ml/m2)	Termites:	Qualification antitermite (T)	double pulvérisation / injection
Classe d'emploi	Résineux	Feuillus		Insectes:	Tout coléoptère attaquant le bois	
1	200	200	300			

**selon EN 14128 et / ou EN 599-1*

PRODUIT :	**TERMICIDE CONCENTRE**	*PREREQUIS A LA CERTIFICATION :*	TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :
TITULAIRE :	*TECHNICHEM s. a.*	Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2019-0017-2 Fin d'autorisation: 31/01/2029	Emulsion aqueuse Concentré	Permethrine 6,49%

VALEURS CRITIQUES				*RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS**		*PROCEDE(S)*
	Traitement préventif (g/m2)		Traitement curatif (ml/m2)	Termites:	Qualification antitermite (T)	double pulvérisation / injection
Classe d'emploi	Résineux	Feuillus		Insectes:	Tout coléoptère attaquant le bois	
1	8	8	12			

** selon EN 14128 et / ou EN 599-1*