

ANNUAIRE DES PRODUITS ET TITULAIRES CERTIFIÉS



PRODUITS DE TRAITEMENT PREVENTIF DES BOIS

(usage industriel)

Sur la base déclarative des fabricants, les produits de cette liste contenant des substances actives biocides sont réputés conformes au règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012).

Il revient cependant aux utilisateurs de vérifier auprès des fabricants le statut réglementaire spécifique des produits concernés dans le pays d'utilisation, les autorisations étant nationales et dépendantes des demandes de reconnaissance faites par les fabricants.

Les produits ayant une date d'expiration d'autorisation échuée restent, sauf indication contraire, certifiés CTB P+ pour une durée de 6 mois à compter de cette date.

Des produits de cette liste peuvent également être certifiés CTB-P+ pour une commercialisation uniquement hors UE. Ceci est alors clairement indiqué dans la liste.

Cette liste est mise à jour à chaque mouvement et est disponible sur www.fcba.fr



INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

Siège Social
10, rue Galilée
CS 81050 Champs Sur Marne
77447 Marne La Vallée Cedex 2
www.fcba.fr

Liste DQ CERT N° 26-015 éditée le 23/02/26

Annule et remplace la DQ CERT 25-099 du 06/11/25

➔ TRAITEMENT DE SURFACE

➔ TRAITEMENT DE SURFACE OU PAR IMPREGNATION

➔ TRAITEMENT PAR IMPREGNATION

Table des matières

AXIL 3000 P	4
AXIL 3000 P+	4
SARPECO 9 PLUS	4
HYDROKOAT 16.....	5
HYDROKOAT 6.....	5
Korasit NG	5
Korasit NG 50	6
Aqua IG-15-Imprägniergrund IT	6
INDULINE SW-900 IT	6
TEKNOL AQUA 1415-01.....	7
WOLSIT EC 100.....	7
WOLSIT EC 40.....	7
WOLSIT EC-100 P2	8
RESISTOL 6213	8
RESISTOL 6220	8

PRODUIT : AXIL 3000 P			PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :		
TITULAIRE : <i>BERKEM DEVELOPPEMENT SAS</i>			Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): produit non défendu en France Autres AMM : Allemagne : N° DE-0014600-08 Portugal : N° PT/DGAV ARMPB08-028/2019 Autriche: N°AT-0020555-0000 Estonie: N° EE-0015132-0000 Fin d'autorisation : 31/12/2026		Emulsion aqueuse concentré	Permethrine IPBC Propiconazole Tebuconazole		1,00% 0,75% 0,75% 0,75%
TRAITEMENT DE SURFACE								
VALEURS CRITIQUES (g/m²) :			RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS* :			PROCEDE(S) :		
<i>Classes d'emploi</i>	<i>Résineux</i>	<i>Feuillus</i>	Termites:	Insectes:	Champignons:	Trempage court Aspersion sous tunnel		
1	10	10	Qualification antitermite (T)	Tout insectes spp (I)	Pourriture cubique Pourriture fibreuse			
2	10	10						
3.1	10	19,2						

* selon EN 599-1

PRODUIT : AXIL 3000 P+			PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :	
TITULAIRE : BERKEM DEVELOPPEMENT SAS			Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2019-0062 Fin d'autorisation : 01/12/2026		Emulsion aqueuse concentré	Permethrine 2,00% IPBC 1,00% Propiconazole 1,10% Tebuconazole 1,10%	
TRAITEMENT DE SURFACE VALEURS CRITIQUES (g/m²) :			RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS* :			PROCEDE(S) :	
Classes d'emploi	Résineux	Feuillus	Termites:	Insectes:	Champignons:	Trempage court Aspersion sous tunnel	
1	5,0	5,0	Qualification antitermite (T)	Tout insectes spp (I)	Pourriture cubique		
2	6,5	6,5			Pourriture fibreuse		
3.1	6,5	14,5					

* selon EN 599-1

PRODUIT : SARPECO 9 PLUS			PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :	
TITULAIRE : BERKEM DEVELOPPEMENT SAS			Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2019-0062 Fin d'autorisation : 01/12/2026		Emulsion aqueuse concentré	Permethrine 2,00% IPBC 1,00% Propiconazole 1,10% Tebuconazole 1,10%	
TRAITEMENT DE SURFACE VALEURS CRITIQUES (g/m²) :			RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS* :			PROCEDE(S) :	
Classes d'emploi	Résineux	Feuillus	Termites:	Insectes:	Champignons:	Trempage court Aspersion sous tunnel	
1	5,0	5,0	Qualification antitermite (T)	Tout insectes spp (I)	Pourriture cubique		
2	6,5	6,5			Pourriture fibreuse		
3.1	6,5	14,5					

* selon EN 599-1

PRODUIT : HYDROKOAT 16			PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :	
TITULAIRE : KOATCHIMIE			Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2017-0083 BE2021-0011 PT/DGAV ARMPB08 - 3/2021 Fin d'autorisation : 24/09/2027		Emulsion aqueuse concentré	ADBAC (TC technique) 17,50% DDAC (TC technique) 4,90% Cypermethrine (technique) 1,10%	
TRAITEMENT DE SURFACE							
VALEURS CRITIQUES (g/m²) :			RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS* :			PROCEDE(S) :	
Classes d'emploi	Résineux	Feuillus	Termites:	Insectes:	Champignons:	Trempage court Aspersion sous tunnel	
1	8	8	Qualification antitermite (T)	Tout insectes spp (I)	Pourriture cubique		
2	8	8					
3.1	8	/					

* selon EN 599-1

Note: certifié pour usages en classe d'emploi 3.1 seulement lorsque appliqué en France ou au Portugal

PRODUIT : HYDROKOAT 6			PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :	
TITULAIRE : KOATCHIMIE			Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2017-0083 BE2021-0011 PT/DGAV ARMPB08 - 2/2021 Fin d'autorisation : 24/09/2027		Emulsion aqueuse concentré	ADBAC (TC technique) 17,50% DDAC (TC technique) 4,90% Cypermethrine (technique) 1,10%	
TRAITEMENT DE SURFACE							
VALEURS CRITIQUES (g/m²) :			RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS* :			PROCEDE(S) :	
Classes d'emploi	Résineux	Feuillus	Termites:	Insectes:	Champignons:	Trempage court Aspersion sous tunnel	
1	8	8	Qualification antitermite (T)	Tout insectes spp (I)	Pourriture cubique		
2	8	8					
3.1	8	/					

* selon EN 599-1

Note: certifié pour usages en classe d'emploi 3.1 seulement lorsque appliqué en France ou au Portugal

PRODUIT : TITULAIRE : <i>Kurt Obermeier GmbH</i>			PREREQUIS A LA CERTIFICATION : Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): France : AMM FR-2021-0001-01-01 (incolore) / AMM FR-2021-0001-01-02 (jaune) (fin d'autorisation : 01/10/2028) (autres AMM valides en Europe: voir site internet de l'ECHA)		TYPE DE FORMULATION : Emulsion aqueuse concentré	COMPOSITION (m/m) : Propiconazole 1,50% Tebuconazole 1,50% Permethrine 2,50%
TRAITEMENT DE SURFACE VALEURS CRITIQUES (g/m²) :			RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS* :			PROCEDE(S) :
<i>Classes d'emploi</i>	<i>Résineux</i>	<i>Feuillus</i>	Termites:	Insectes:	Champignons:	Trempage court Aspersion sous tunnel
1	5,0	5,0	Qualification antitermite (T)	Tout insectes spp (I)	Pourriture cubique	
2	5,0	5,0				
3.1	7,5	/				

* selon EN 599-1

PRODUIT : Korasit NG 50			PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :	
TITULAIRE : <i>Kurt Obermeier GmbH</i>			Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): France : AMM FR-2021-0001-02-01 (incolore) / AMM FR-2021-0001-02-02 (jaune) (fin d'autorisation : 01/10/2028) (autres AMM valides en Europe: voir site internet de l'ECHA)		Emulsion aqueuse concentré	Propiconazole 0,75% Tebuconazole 0,75% Permethrine 1,25%	
TRAITEMENT DE SURFACE			RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS* :			PROCEDE(S) :	
VALEURS CRITIQUES (g/m²) :							
<i>Classes d'emploi</i>	<i>Résineux</i>	<i>Feuillus</i>	Termites:	Insectes:	Champignons:	Trempage court Aspersion sous tunnel	
1	10	10	Qualification antitermite (T)	Tout insectes spp (I)	Pourriture cubique		
2	10	10					
3.1	15	/					

* selon EN 599-1

PRODUIT : Aqua IG-15-Imprägniergrund IT			PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :	
TITULAIRE : REMMERS GmbH			Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2017-0113 (fin d'autorisation : 08/12/2027) Danemark : 692-8 (fin d'autorisation : 08/12/2027) Allemagne : DE-0018352-08 (fin d'autorisation : 08/12/2027) Pologne: PL/2018/0305/MR (fin d'autorisation : 08/12/2027) Belgique : BE2019-0002 (fin d'autorisation : 08/12/2027) Autriche: N°AT-0018643-0000 (fin d'autorisation : 07/03/2028)		Emulsion aqueuse Prêt à l'emploi	Cypermethrine 0,22% Propiconazole 0,86% IPBC 0,82%	
TRAITEMENT DE SURFACE							
VALEURS CRITIQUES (g/m²) :			RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS* :			PROCEDE(S) :	
Classes d'emploi	Résineux	Feuillus	Termites:	Insectes:	Champignons:	Trempage court Aspersion sous tunnel	
1	/	/	Qualification antitermite (T)	Tout insectes spp (I)	Pourriture cubique Pourriture fibreuse Antibleu en service		
2	100	100					
3.1	100	100					

* selon EN 599-1

PRODUIT : INDULINE SW-900 IT			PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :	
TITULAIRE : <i>REMMERS GmbH</i>			Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2017-0113 (fin d'autorisation : 08/12/2027) Danemark : 692-8 (fin d'autorisation : 08/12/2027) Allemagne : DE-0018352-08 (fin d'autorisation : 08/12/2027) Pologne: PL/2018/0305/MR (fin d'autorisation : 08/12/2027) Belgique : BE2019-0002 (fin d'autorisation : 08/12/2027) Autriche: N°AT-0018643-0000 (fin d'autorisation : 07/03/2028)		Emulsion aqueuse Prêt à l'emploi	Cypermethrine Propiconazole IPBC	0,22% 0,86% 0,82%
TRAITEMENT DE SURFACE			RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS* :			PROCEDE(S) :	
VALEURS CRITIQUES (g/m²) :							
<i>Classes d'emploi</i>	<i>Résineux</i>	<i>Feuillus</i>					
1	/	/					
2	100	100					
			Termites:	Insectes:	Champignons:	Trempage court Aspersion sous tunnel	
			Qualification antitermite (T)	Tout insectes spp (I)	Pourriture cubique Pourriture fibreuse		

3.1	100	100	Antibleu en service	
-----	-----	-----	---------------------	--

* selon EN 599-1

PRODUIT : TEKNOL AQUA 1415-01			PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :	
TITULAIRE : TEKNOS A/S			Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2019-0085 Fin d'autorisation : 31/12/2026		Emulsion aqueuse Prêt à l'emploi	Permethrine Propiconazole IPBC	0,32% 0,95% 0,31%
TRAITEMENT DE SURFACE VALEURS CRITIQUES (g/m²) :			RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS* :			PROCEDE(S) :	
Classes d'emploi	Résineux	Feuillus	Termites:	Insectes:	Champignons:	Trempe court Aspersion sous tunnel	
1	/	/	Qualification antitermite (T)	Tout insectes spp (I)	Pourriture cubique Pourriture fibreuse Antibleu en service		
2	100**-150	100**-150					
3.1	100**-150	100**-150					

* selon EN 599-1

**valeur à appliquer en l'absence de risque termite

PRODUIT : WOLSIT EC 100			PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :	
TITULAIRE : <i>Wolman Wood and Fire Protection GmbH</i>			Acceptabilité Santé / Environnement selon les règlements REACH et CLP		Emulsion aqueuse concentré	Permethrine 1,25% Propiconazole 4,50%	
TRAITEMENT DE SURFACE VALEURS CRITIQUES (g/m²) :			RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS* :			PROCEDE(S) :	
<i>Classes d'emploi</i>	<i>Résineux</i>	<i>Feuillus</i>	Termites:	Insectes:	Champignons:	Trempe court Aspersion sous tunnel Autoclave double vide	
1	3,5	3,5	Qualification antitermite (T)	Tout insectes spp (I)	Pourriture cubique		
2	3,5	3,5					
3.1	3,5	/					

* selon EN 599-1

PRODUIT : WOLSIT EC 40			PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :	
TITULAIRE : <i>Wolman Wood and Fire Protection GmbH</i>			Acceptabilité Santé / Environnement selon les règlements REACH et CLP		Emulsion aqueuse concentré	Permethrine Propiconazole	0,63% 2,25%
TRAITEMENT DE SURFACE VALEURS CRITIQUES (g/m²) :			RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS* :			PROCEDE(S) :	
<i>Classes d'emploi</i>	<i>Résineux</i>	<i>Feuillus</i>	Termites:	Insectes:	Champignons:	Trempage court Aspersion sous tunnel Autoclave double vide	
1	7	7	Qualification antitermite (T)	Tout insectes spp (I)	Pourriture cubique		
2	7	7					
3.1	7	/					

* selon EN 599-1

PRODUIT : WOLSIT EC-100 P2 TITULAIRE : <i>Wolman Wood and Fire Protection GmbH</i>	PREREQUIS A LA CERTIFICATION : Acceptabilité Santé / Environnement selon les règlements REACH et CLP	TYPE DE FORMULATION : Emulsion aqueuse concentré	COMPOSITION (m/m) : Permethrine 1,25% Propiconazole 3,38%
TRAITEMENT DE SURFACE VALEURS CRITIQUES (g/m²) : <i>Classes d'emploi</i> <i>Résineux</i> <i>Feuillus</i> 1 3,5 3,5 2 3,5 3,5 3.1 3,5 /	RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS* : Termites: Insectes: Champignons: Qualification antitermite (T) Tout insectes spp (I) Pourriture cubique		PROCEDE(S) : Trempage court Aspersion sous tunnel Autoclave double vide

* selon EN 599-1

PRODUIT : RESISTOL 6213 TITULAIRE : <i>YOU Solutions Germany GmbH</i> (filiale d'Arxada AG)	PREREQUIS A LA CERTIFICATION : Acceptabilité Santé / Environnement selon les règlements REACH et CLP Produit certifié pour une commercialisation uniquement hors Union Européenne	TYPE DE FORMULATION : Emulsion aqueuse concentré	COMPOSITION (m/m) : Cypermethrine 1,00% IPBC 0,60% Propiconazole 0,44% Tebuconazole 0,44%
TRAITEMENT DE SURFACE VALEURS CRITIQUES (g/m²) : <i>Classes d'emploi</i> <i>Résineux</i> <i>Feuillus</i> 1 10 10 2 10 10 3.1 10 /	RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS* : Termites: Insectes: Champignons: Qualification antitermite (T) Tout insectes spp (I) Pourriture cubique		PROCEDE(S) : Trempage court Aspersion sous tunnel

* selon EN 599-1

PRODUIT : RESISTOL 6220 TITULAIRE : <i>YOU Solutions Germany GmbH</i> (filiale d'Arxada AG)	PREREQUIS A LA CERTIFICATION : Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2024-0001 Fin d'autorisation : 18/01/2034	TYPE DE FORMULATION : Emulsion aqueuse concentré	COMPOSITION (m/m) : IPBC 0,66% Permethrine 1,66% Penflufène 0,29%
TRAITEMENT DE SURFACE VALEURS CRITIQUES (g/m²) : <i>Classes d'emploi</i> <i>Résineux</i> <i>Feuillus</i> 1 6,46 6,46 2 6,46 6,46 3.1 / /	RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS* : Termites: Insectes: Champignons: Qualification antitermite (T) Tout insectes spp (I) Pourriture cubique		PROCEDE(S) : Trempage court Aspersion sous tunnel

* selon EN 599-1

Table des matières

AXIL 3000 10

IMPRALIT-TSK 40..... 11

XYLOPHENE PREVENTIF EX 2002 PLUS 12

XYLOPHENE PREVENTIF EXO 1000 PLUS 13

PRODUIT : AXIL 3000			PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :	
TITULAIRE : <i>BERKEM DEVELOPPEMENT SAS</i>			Acceptabilité Santé / Environnement selon les règlements REACH et CLP		Emulsion aqueuse concentré	Cypermethrine IPBC Propiconazole Tebuconazole 1,12% 0,75% 0,75% 0,75%	
TRAITEMENT DE SURFACE							
VALEURS CRITIQUES (g/m²) :			RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS* :			PROCEDE(S) :	
<i>Classes d'emploi</i>	<i>Résineux</i>	<i>Feuillus</i>	Termites:	Insectes:	Champignons:	Trempage court Aspersion sous tunnel	
1	5,0	5,0	Qualification antitermite (T)	Tout insectes spp (I)	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	Les procédés de surface sont utilisables en classe d'emploi 3.2 seulement pour le traitement des panneaux	
2	8,7	8,7					
3.1	8,7	19,2					
TRAITEMENT PAR IMPREGNATION							
VALEURS CRITIQUES (Kg/m³) :							
	Sans termites		antitermite (T)				
<i>Classes d'emploi</i>	Résineux	Feuillus	Résineux	Feuillus			
1	1,3	1,3	2,8	2,8			
2	4,3	4,3	4,3	4,3			
3.1	4,3	9,6	4,3	9,6			
3.2	4,3	9,6	4,3	9,6			
					Autoclave vide et pression		

* selon EN 599-1

PRODUIT : IMPRALIT-TSK 40			PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :					
TITULAIRE : RÜTGERS Organics GmbH			Acceptabilité Santé / Environnement selon les règlements REACH et CLP		Emulsion aqueuse concentré	Propiconazole 1,00% Tebuconazole 1,00% IPBC 1,00% Permethrine 2,00% ADBAC 5,00%					
TRAITEMENT DE SURFACE											
VALEURS CRITIQUES (g/m²) :			RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS* :			PROCEDE(S) :					
Classes d'emploi	Résineux	Feuillus	Termites:	Insectes:	Champignons:	Trempage court Aspersion sous tunnel					
1	3,5	3,5	Qualification antitermite (T)	Tout insectes spp (I)	Pourriture cubique						
2	4,8	4,8									
3.1	4,8	/									
TRAITEMENT PAR IMPREGNATION											
VALEURS CRITIQUES (Kg/m³) :											
Sans termites								Autoclave vide et pression			
antitermite (T)											
Classes d'emploi	Résineux	Feuillus								Résineux	Feuillus
1	0,7	0,7								6,0	6,0
2	2,4	2,4	6,0	6,0							
3.1	2,4	/	6,0	/							
3.2	2,4	/	6,0	/							

* selon EN 599-1

PRODUIT : XYLOPHONE PREVENTIF EX 2002 PLUS			PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :	
TITULAIRE : <i>BERKEM DEVELOPPEMENT SAS</i>			Acceptabilité Santé / Environnement selon les règlements REACH et CLP		Emulsion aqueuse concentré	Cypermethrine 1,12% IPBC 0,75% Propiconazole 0,75% Tebuconazole 0,75%	
TRAITEMENT DE SURFACE							
VALEURS CRITIQUES (g/m²) :			RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS* :			PROCEDE(S) :	
<i>Classes d'emploi</i>	<i>Résineux</i>	<i>Feuillus</i>	Termites:	Insectes:	Champignons:	Trempage court Aspersion sous tunnel	
1	5,0	5,0	Qualification antitermite (T)	Tout insectes spp (I)	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	Les procédés de surface sont utilisables en classe d'emploi 3.2 seulement pour le traitement des panneaux	
2	8,7	8,7					
3.1	8,7	19,2					
TRAITEMENT PAR IMPREGNATION							
VALEURS CRITIQUES (Kg/m³) :							
	Sans termites		antitermite (T)				
<i>Classes d'emploi</i>	Résineux	Feuillus	Résineux	Feuillus			
1	1,3	1,3	2,8	2,8			
2	4,3	4,3	4,3	4,3			
3.1	4,3	9,6	4,3	9,6			
3.2	4,3	9,6	4,3	9,6			
			Autoclave vide et pression				

PRODUIT : XYLOPHENE PREVENTIF EXO 1000 PLUS			PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :			
TITULAIRE : <i>BERKEM DEVELOPPEMENT SAS</i>			Acceptabilité Santé / Environnement selon les règlements REACH et CLP		Emulsion aqueuse concentré	Cypermethrine IPBC Propiconazole Tebuconazole	1,12% 0,75% 0,75% 0,75%		
TRAITEMENT DE SURFACE									
VALEURS CRITIQUES (g/m²) :			RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS* :			PROCEDE(S) :			
<i>Classes d'emploi</i>	<i>Résineux</i>	<i>Feuillus</i>	Termites:	Insectes:	Champignons:	Trempage court Aspersion sous tunnel			
1	5,0	5,0	Qualification antitermite (T)	Tout insectes spp (I)	Pourriture cubique Pourriture fibreuse	Les procédés de surface sont utilisables en classe d'emploi 3.2 seulement pour le traitement des panneaux			
2	8,7	8,7							
3.1	8,7	19,2							
TRAITEMENT PAR IMPREGNATION									
VALEURS CRITIQUES (Kg/m³) :									
	Sans termites		antitermite (T)						
<i>Classes d'emploi</i>	Résineux	Feuillus	Résineux			Feuillus			
1	1,3	1,3	2,8	2,8					
2	4,3	4,3	4,3	4,3					
3.1	4,3	9,6	4,3	9,6					
3.2	4,3	9,6	4,3	9,6	Autoclave vide et pression				

* selon EN 599-1

Table des matières

TANALITH E 9750	15
CELCURE AC-500	15
CELCURE C65	16
Celcure MC-T4	17
IMPRALIT KDS	18
IMPRALIT KDS-4	18
KORASIT KS2	19
TANALITH E (3485)	19
TANALITH E 3475	20
TANALITH E 8000	20
TANASOTE S40	21
WOLMANIT CX 10	21
WOLMANIT CX 8	22
WOLMANIT CX 8 F	22
WOLMANIT CX 8 WB	23

PRODUIT : TANALITH E 9750		PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :		COMPOSITION (m/m) :							
TITULAIRE : <i>YOU Solutions Germany GmbH</i> (filiale d'Arxada AG)		Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): France : AMM n° FR-20214-0057 (fin d'autorisation : 25/09/2034) (autres AMM valides en Europe: voir site internet de l'ECHA)		Hydrosoluble concentré		cuivre (Cu) 8,0 % Carbonate de DDA 6,1 %							
TRAITEMENT PAR IMPREGNATION					RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS :			PROCEDE(S) :					
VALEURS CRITIQUES (Kg/m³) :					Termites:			Insectes:			Champignons:		
Sans termites antitermite (T)					Qualification antitermite (T)			Tout insectes spp (I)			Pourriture cubique Pourriture fibreuse Pourriture molle		
<i>Classes d'emploi</i>		Résineux		Feuillus		Résineux		Feuillus		Autoclave vide et pression			
1		10,1		10,1		18,9		18,9					
2		10,1		10,1		18,9		18,9					
3.1		12,6		12,6		18,9		18,9					
3.2		12,6		12,6		18,9		18,9					
4 (rétention 4)		19,1		/		19,1		/					
4 (rétention 4Sp)		/		/		/		/					

PRODUIT : CELCURE AC-500		PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :		COMPOSITION (m/m) :					
TITULAIRE : <i>PROTIM SOLIGNUM Ltd</i> (sous la marque Koppers Performance Chemicals)		Acceptabilité Santé / Environnement selon les règlements REACH et CLP		Hydrosoluble concentré		Hydroxycarbonate Cuivrique 17,30% (Cu) 9,50% Chlorure de benzalkonium 4,80% Acide borique 5,00%					
TRAITEMENT PAR IMPREGNATION						RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS :		PROCEDE(S) :			
VALEURS CRITIQUES (Kg/m³) :						Termites:		Insectes:		Champignons:	
Sans termites antitermite (T)						Qualification antitermite (T)		Tout insectes spp (I)		Pourriture cubique Pourriture fibreuse Pourriture molle	
<i>Classes d'emploi</i>		Résineux		Feuillus		Résineux		Feuillus		Autoclave vide et pression	
1		6,2		6,2		12,2		12,2			
2		10,5		10,5		12,2		12,2			
3.1		10,5		12,1		12,2		12,2			
3.2		10,5		12,1		12,2		12,2			
4 (rétention 4)		16		16		16		16			
4 (rétention 4Sp)		/		/		/		/			

PRODUIT : TITULAIRE :		CELCCURE C65 PROTIM SOLIGNUM Ltd (sous la marque Koppers Performance Chemicals)		PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :		COMPOSITION (m/m) :	
				Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): France : AMM n° FR-2021-0017 / Suede: AMM n°5058 (Fin d'autorisation : 13/04/2031) Portugal: AMM n° PT/DGAV ARMPB08-60/2020 / Estonia : AMM n° EE-0012543-0000 Ireland: AMM n° IE/BPA 70268 / Latvia : AMM : LV/2019/MR/003 Lithuania: AMM n° (10-14 17.5E) BPR-501 (A-08PAP973642-20-266) Poland : AMM n° PL/2019/0397/MR (Fin d'autorisation: 29/10/2028)		Hydrosoluble Concentré (Celccure C65 A/ Celccure C 65 B)		Carbonate de cuivre basique 17,27% (cuivre) 9,50% DDA Carbonate 1,00% DDAC 4,75%	
TRAITEMENT PAR IMPREGNATION									
VALEURS CRITIQUES (Kg/m³) :				RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS :				PROCEDE(S) :	
Sans termites antitermite (T)				Termites: Insectes: Champignons:					
				Qualification antitermite (T) Tout insectes spp (I)					
Classes d'emploi Résineux Feuillus Résineux Feuillus				Pourriture cubique Pourriture fibreuse Pourriture molle					
1 3,2 3,2 10,9 10,9									
2 7,4 7,4 10,9 10,9									
3.1 7,4 / / /									
3.2 7,4 / / /									
4 (rétention 4) 15 / 15 /									
4 (rétention 4Sp) 26,3 / 26,3 /								Autoclave vide et pression	

PRODUIT : TITULAIRE :		Celcure MC-T4 PROTIM SOLIGNUM Ltd (sous la marque Koppers Performance Chemicals)	PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :		COMPOSITION (m/m) :	
			Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): France : AMM n° FR-2023-0036 / Belgique: AMM n° BE2023-0024 Estonie: AMM n° EE-0030545-0000 / Finlande: AMM n° FI-2023-0105 Grèce: AMMn° TP8-0160 / Irlande: AMM n° IE/BPA 70692 Letonie :AMM n° LV/2023/MR/008 / Suède : AMM n° 5915 Pays bas : AMMn° N-0030541-0000 Portugal : AMM n° PT/DGAV ARMPB08 - 25/2023 Lithuania : MA n° (10-14 17.5 Mr) BPR-369(A-08PAP1154367-23-196) Fin d'autorisation : 31/03/2033		Hydrosoluble Concentré		Cuivre (Cu 2+) Tebuconazole DMPAP 20,0% 0,80% 0,81 %	
TRAITEMENT PAR IMPREGNATION			RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS :			PROCEDE(S) :		
VALEURS CRITIQUES (Kg/m³) :								
Sans termites			antitermite (T)					
Classes d'emploi	Résineux	Feuillus	Résineux	Feuillus	Termites:	Insectes:	Champignons:	
					Qualification antitermite (T)	Tout insectes spp (I)	Pourriture cubique Pourriture fibreuse Pourriture molle	
1	1,5	1,5	6	6				
2	8,53	8,53	8,53	8,53				
3.1	8,53	/	8,53	/				
3.2	8,53	/	8,53	/				
4 (rétention 4)	8,53	/	8,53	/				
4 (rétention 4Sp)	12,5	/	12,5	/				Autoclave vide et pression

PRODUIT : IMPRALIT KDS					PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :		COMPOSITION (m/m) :		
TITULAIRE : RÜTGERS Organics GmbH					Acceptabilité Santé / Environnement selon les règlements REACH et CLP		Hydrosoluble concentré		Carbonate de cuivre / hydroxyde de cuivre (Cu) 20,84% Polymeric betaine 10,00% Polymeric betaine (active) 5,94% Acide borique 7,60%		
TRAITEMENT PAR IMPREGNATION					RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS :						
VALEURS CRITIQUES (Kg/m³) :					Termites:		Insectes:		Champignons:		
Sans termites antitermite (T)					Qualification antitermite (T)		Tout insectes spp (I)		Pourriture cubique Pourriture fibreuse Pourriture molle		
Classes d'emploi					Résineux		Feuillus		Résineux Feuillus		
1					3,5		3,5		11,1 11,1		
2					12		12		12 12		
3.1					12		12		12 12		
3.2					12		12		12 12		
4 (rétention 4)					15		15		15 15		
4 (rétention 4Sp)					/		/		/ /		
									Autoclave vide et pression		

PRODUIT : IMPRALIT KDS-4					PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :		COMPOSITION (m/m) :			
TITULAIRE : RÜTGERS Organics GmbH					Acceptabilité Santé / Environnement selon les règlements REACH et CLP		Hydrosoluble concentré		Carbonate de cuivre / hydroxyde de cuivre (Cu) 10,42% Polymeric betaine 5,00% Polymeric betaine (active) 2,97% Acide borique 3,80%			
TRAITEMENT PAR IMPREGNATION												
VALEURS CRITIQUES (Kg/m³) :					RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS :							
Sans termites antitermite (T)					Termites:		Insectes:		Champignons:		PROCEDE(S) :	
Classes d'emploi Résineux Feuillus Résineux Feuillus					Qualification antitermite (T)		Tout insectes spp (I)		Pourriture cubique Pourriture fibreuse Pourriture molle		Autoclave vide et pression	
1 7 7 22,2 22,2												
2 24 24 24 24												
3.1 24 24 24 24												
3.2 24 24 24 24												
4 (rétention 4) 30 30 30 30												
4 (rétention 4Sp) / / / /												

PRODUIT : KORASIT KS2					PREREQUIS A LA CERTIFICATION : Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): France : AMM FR-2024-0020 (Fin d'autorisation :13/ 03/2034) (autres AMM valides en Europe: voir site internet de l'ECHA)	TYPE DE FORMULATION : Hydrosoluble concentré	COMPOSITION (m/m) :				
TITULAIRE : <i>Kurt Obermeier GmbH</i>							Carbonate de cuivre 19,20% (Cu) 10,56% DMPAP : composé d'ammonium quaternaires 10,56%				
TRAITEMENT PAR IMPREGNATION					RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : Termites: Insectes: Champignons: Qualification antitermite (T) Tout insectes spp (I) Pourriture cubique Pourriture fibreuse Pourriture molle			PROCEDE(S) :			
VALEURS CRITIQUES (Kg/m³) : Sans termites antitermite (T)								Autoclave vide et pression			
<i>Classes d'emploi</i>	Résineux	Feuillus	Résineux	Feuillus							
1	3,5	3,5	10,38	10,38							
2	9,6	9,6	10,38	10,38							
3.1	9,6	9,6	10,38	10,83							
3.2	9,6	9,6	10,38	10,83							
4 (rétention 4)	12,1	19,4	12,1	19,4							
4 (rétention 4Sp)**	23,2	23,2	23,2	23,2							

**Réservé à des utilisations excluant toute exposition secondaire à la santé humaine

PRODUIT : TANALITH E (3485)		PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :		COMPOSITION (m/m) :	
TITULAIRE : YOU Solutions Germany GmbH (filiale d'Arxada AG)		Acceptabilité Santé / Environnement selon les règlements REACH et CLP Produit certifié pour une commercialisation uniquement hors Union Européenne		Hydrosoluble concentré		Hydroxide carbonate de cuivre 22,50% (Cu) 12,36% Tebuconazole 0,50% Acide borique 5,00%	
TRAITEMENT PAR IMPREGNATION		RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS :				PROCEDE(S) :	
VALEURS CRITIQUES (Kg/m³) :		Termites:		Insectes:		Champignons:	
Sans termites antitermite (T)		Qualification antitermite (T)		Tout insectes spp (I)		Pourriture cubique Pourriture fibreuse Pourriture molle	
Classes d'emploi	Résineux	Feuillus	Résineux	Feuillus			
1	3,1	3,1	12	12			
2	11,9	11,9	12	12			
3.1	11,9	11,9	12	12			
3.2	11,9	11,9	12	12			
4 (rétention 4)	12,1	12,1	12,1	12,1			
4 (rétention 4Sp)	/	/	/	/			
					Autoclave vide et pression		

PRODUIT : TANALITH E 3475					PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :	
TITULAIRE : <i>YOU Solutions Germany GmbH</i> (filiale d'Arxada AG)					Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): France : AMM n° Fr-2016-0003 Belgique: AMM n° BE2015-0018 Espagne: AMM n° ES/MR(NA)-2016-08-00370 Lithuanie: AMM n°(10-14 17.5E)BPR-194 (A-08PAP131611/C-20-78) Pologne: AMM n° PL/2015/0198/MR Lettonie: MA n° LV2015/MR/006 Fin d'autorisation:28/07/2025 Suede: AMM n° 5822 Fin d'autorisation: 30/10/2025		Hydrosoluble concentré	Cuivre granulé 9,00% Propiconazole 0,18% Tebuconazole 0,18%	
TRAITEMENT PAR IMPREGNATION					RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS :		PROCEDE(S) :		
VALEURS CRITIQUES (Kg/m³) :					Termites:		Insectes:	Champignons:	Autoclave vide et pression
Sans termites antitermite (T)					Qualification antitermite (T)		Tout insectes spp (I)	Pourriture cubique Pourriture fibreuse Pourriture molle	
<i>Classes d’emploi</i>									
Résineux Feuillus Résineux Feuillus									
1 3,4 3,4 12,9 12,9									
2 8,9 8,9 12,9 12,9									
3.1 8,9 8,9 12,9 12,9									
3.2 8,9 8,9 12,9 12,9									
4 (rétention 4) 16,7 / 16,7 /									
4 (rétention 4Sp) 25,4 / 25,4 /									

PRODUIT : TANALITH E 8000					PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :	COMPOSITION (m/m) :	
TITULAIRE : <i>YOU Solutions Germany GmbH</i> (filiale d'Arxada AG)					Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): France : AMM n° FR-2018-0064 Portugal: AMM n° PT/DGAV ARMPB08 - 6/2022 Fin d'autorisation : 31/01/2025		Hydrosoluble concentré	cuivre granulé (Cu) 8,08% Tebuconazole 0,17% Propiconazole 0,17% Chlorure de DDA 0,57% Carbonate de DDA 0,67%	
TRAITEMENT PAR IMPREGNATION					RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS :		PROCEDE(S) :		
VALEURS CRITIQUES (Kg/m³) :					Termites:		Insectes:	Champignons:	Autoclave vide et pression
Sans termites antitermite (T)					Qualification antitermite (T)		Tout insectes spp (I)	Pourriture cubique Pourriture fibreuse Pourriture molle	
<i>Classes d’emploi</i>									
Résineux Feuillus Résineux Feuillus									
1 8,5 8,5 12,5 12,5									
2 8,5 8,5 12,5 12,5									
3.1 8,5 8,5 12,5 12,5									
3.2 8,5 8,5 12,5 12,5									
4 (rétention 4) 18,8 / 18,8 18,8									
4 (rétention 4Sp) 28,6 / 28,6 /									

PRODUIT : WOLMANIT CX 8		PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :		COMPOSITION (m/m) :	
TITULAIRE : <i>Wolman Wood and Fire Protection GmbH</i>		Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): Produit non défendu en France AMM Austria n° AT - 0013502-0004 (fin d'autorisation : 06/10/2028) (autres AMM valides en Europe: voir site internet de l'ECHA)		Hydrosoluble concentré		Bis N Cyclohexyldiazoniumdioxy Cuivre 2,80% Carbonate de cuivre 13,00% (Cu) 8,00% Acide borique 4,00%	
TRAITEMENT PAR IMPREGNATION							
VALEURS CRITIQUES (Kg/m³) :		RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS :				PROCEDE(S) :	
Sans termites antitermite (T)		Termites: Insectes: Champignons:					
<i>Classes d'emploi</i>	Résineux Feuillus Résineux Feuillus	Qualification antitermite (T) Tout insectes spp (I)				Pourriture cubique Pourriture fibreuse Pourriture molle	
1	3 3 13,6 13,6					Autoclave vide et pression	
2	5,4 5,4 13,6 13,6						
3.1	5,4 9 13,6 13,6						
3.2	5,4 9,0 13,6 13,6						
4 (rétention 4)	18,8 / 18,8 /						
4 (rétention 4Sp)**	31,25 / 31,25 /						

**Réservé à des utilisations excluant toute exposition secondaire à la santé humaine

PRODUIT : WOLMANIT CX 8 F					PREREQUIS A LA CERTIFICATION : Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): France : AMM FR-2021-0023 (fin d'autorisation : 29/03/2031) (autres AMM valides en Europe: voir site internet de l'ECHA)		TYPE DE FORMULATION : Hydrosoluble concentré		COMPOSITION (m/m) : Bis N Cyclohexyldiazoniumdioxy Cuivre 2,80% Carbonate de cuivre 13,04% (Cu) 8,00%		
TITULAIRE : <i>Wolman Wood and Fire Protection GmbH</i>											
TRAITEMENT PAR IMPREGNATION					RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS : Termites: Insectes: Champignons: Qualification antitermite (T) Tout insectes spp (I) Pourriture cubique Pourriture fibreuse Pourriture molle PROCEDE(S) : Autoclave vide et pression						
VALEURS CRITIQUES (Kg/m³) :											
Sans termites antitermite (T)											
<i>Classes d'emploi</i>	Résineux	Feuillus	Résineux	Feuillus							
1	6,50	/	13,1	/							
2	7,85	/	13,1	/							
3.1	7,85	/	13,81	/							
3.2	7,85	/	13,81	/							
4 (rétention 4)	18,8	/	18,8	/							
4 (rétention 4Sp) **	31,25	/	31,25	/							

**Réservé à des utilisations excluant toute exposition secondaire à la santé humaine

PRODUIT : WOLMANIT CX 8 WB					PREREQUIS A LA CERTIFICATION :		TYPE DE FORMULATION :		COMPOSITION (m/m) :	
TITULAIRE : <i>Wolman Wood and Fire Protection GmbH</i>					Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): France : AMM FR-2021-0023 (fin d'autorisation : 29/03/2031) (autres AMM valides en Europe: voir site internet de l'ECHA)		Hydrosoluble concentré		Bis N Cyclohexyldiazoniumdioxy Cuivre 2,80% Carbonate de cuivre 13,04% (Cu) 8,00%	
TRAITEMENT PAR IMPREGNATION					RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS :				PROCEDE(S) :	
VALEURS CRITIQUES (Kg/m³) :										
Sans termites antitermite (T)					Termites:		Insectes:		Champignons:	
Classes d'emploi Résineux Feuillus Résineux Feuillus					Qualification antitermite (T)		Tout insectes spp (I)		Pourriture cubique Pourriture fibreuse Pourriture molle	
1					6,50		/		13,1	
2					7,85		/		13,1	
3.1					7,85		/		13,81	
3.2					7,85		/		13,81	
4 (rétention 4)					18,8		/		18,8	
4 (rétention 4Sp)**					31,25		/		31,25	
									Autoclave vide et pression	

**Réservé à des utilisations excluant toute exposition secondaire à la santé humaine